


Bestuhlungsplan für maximale Bestuhlung zur Sicherung der Rettungswege und der Rettungswegbreiten.  
Es bestehen keine Bedenken gegen eine geringere Bestuhlung.

Maße, die laut VStättV einzuhalten sind:  
Hauptgänge  $\geq 1.20\text{ m}$ ,  
Durchgangsbreiten Sitzplatzreihen  $\geq 40\text{ cm}$ ,  
Abstand Tisch zu Tisch  $\geq 1.50\text{ m}$

Stühle in Reihen sind fest miteinander zu verbinden.



Sicherstellung der max.  
Rettungsweglängen von 30 m  
einschließlich von Bühnenflächen und  
von rückwärtigem Bühnenbereich

Wenn Besucherplätze entfallen, kann dieser Bereich unter Berücksichtigung der Rettungswege und der Rettungswegbreiten wie Fläche "flexible Nutzung" oder als Szenenfläche genutzt werden.

Sitzplätze: 95

Bauher

Freistaat Bayern -  
staatliches Bauamt Schweinfurt

Mainberger Straße 14  
97422 Schweinfurt

---

BALI HERB

Project

Kursaalgebäude Staatsbad Bad Brückenau

Amand-von-Buseck-Straße 12

97769 Bad Brückenau


Datum	Gez.	Größe	Proj.-Nr.
03.05.2021	AR	297/210	F 1917

Maßstab	Inhalt	Plan Nr.
1:200	Bestuhlung Königsloge Bestuhlung in Reihen, Bühne 4x2 m	BEST K 01

ARCHITEKTURBÜRO STEFAN RICHTER

Architekt Dipl.-Ing.(FH) BDE

Hartstraße 6, 97769 Bad Brückenau, Tel.: 09741-91290, Fax: 09741-912919  
eMail: [info@ab-richter.de](mailto:info@ab-richter.de), INTERNET: [www.ab-richter.de](http://www.ab-richter.de)



Bestuhlungsplan für maximale Bestuhlung zur Sicherung der Rettungswege und der Rettungswegbreiten.

Es bestehen keine Bedenken gegen eine geringere Bestuhlung.

Maße, die laut VStättV einzuhalten sind:  
Hauptgänge  $\geq 1.20\text{ m}$ ,

Durchgangsbreiten Sitzplatzreihen  $\geq 40\text{ cm}$ ,  
Abstand Tisch zu Tisch  $\geq 1.50\text{ m}$

Stühle in Reihen sind fest miteinander zu verbinden.

Fläche zur flexiblen Nutzung, ohne feste Bestuhlung oder Besucherplätze unter Berücksichtigung der Rettungswege und der Rettungswegbreiten.

Sicherstellung der max. Rettungsweglängen von 30 m einschließlich von Bühnenflächen und von rückwärtigem Bühnenbereich

Wenn Besucherplätze entfallen, kann dieser Bereich unter Berücksichtigung der Rettungswege und der Rettungswegbreiten wie Fläche "flexible Nutzung" oder als Szenenfläche genutzt werden.

Sitzplätze: 98

#### Bauherr

**Freistaat Bayern - staatliches Bauamt Schweinfurt**

Mainberger Straße 14  
97422 Schweinfurt

BAUHERR

#### Projekt

**Kursaalgebäude Staatsbad Bad Brückenau**

Amand-von-Buseck-Straße 12  
97769 Bad Brückenau


Datum	Gez.	Größe	Proj.-Nr.
03.05.2021	AR	297/210	F 1917

Maßstab	Inhalt	Plan Nr.
1:200	Bestuhlung Königsloge Bestuhlung in Reihen	BEST K 02

**ARCHITEKTURBÜRO STEFAN RICHTER**

Architekt Dipl.-Ing.(FH) BDB

Hartstraße 6, 97769 Bad Brückenau, Tel.: 09741-91290, Fax: 09741-912919  
eMail: info@ab-richter.de, INTERNET: www.ab-richter.de



Bestuhlungsplan für maximale Bestuhlung zur Sicherung der Rettungswege und der Rettungswegbreiten.  
Es bestehen keine Bedenken gegen eine geringere Bestuhlung.

Maße, die laut VStättV einzuhalten sind:  
Hauptgänge  $\geq 1.20\text{ m}$ ,  
Durchgangsbreiten Sitzplatzreihen  $\geq 40\text{ cm}$ ,  
Abstand Tisch zu Tisch  $\geq 1.50\text{ m}$



Fläche zur flexiblen Nutzung, ohne feste Bestuhlung oder Besucherplätze unter Berücksichtigung der Rettungswege und der Rettungswegbreiten.

Sicherstellung der max.  
Rettungsweglängen von 30 m  
einschließlich von Bühnenflächen und  
von rückwärtigem Bühnenbereich

Wenn Besucherplätze entfallen, kann dieser Bereich unter Berücksichtigung der Rettungswege und der Rettungswegbreiten wie Fläche "flexible Nutzung" oder als Szenenfläche genutzt werden.

Sitzplätze: 40

Bauher

Freistaat Bayern -  
staatliches Bauamt Schweinfurt

Mainberger Straße 14  
97422 Schweinfurt

---

BAUHERRE

Projekt

Kursaalgebäude Staatsbad Bad Brückenau

Amand-von-Buseck-Straße 12

97769 Bad Brückenau


Datum	Gez.	Größe	Proj.-Nr.
03.05.2021	AR	297/210	F 1917

Maßstab	Inhalt	Plan Nr.
1:200	Bestuhlung Königsloge Bestuhlung mit rechteckigen Tischen	BEST K 03

ARCHITEKTURBÜRO STEFAN RICHTER

Architekt Dipl.-Ing.(FH) BDB

Hartstraße 6, 97769 Bad Brückenau, Tel.: 09741-91290, Fax: 09741-912919  
eMail: info@ab-richter.de INTERNET: www.ab-richter.de



Bestuhlungsplan für maximale Bestuhlung zur Sicherung der Rettungswege und der Rettungswegbreiten.  
Es bestehen keine Bedenken gegen eine geringere Bestuhlung.

Maße, die laut VStättV einzuhalten sind:  
Hauptgänge  $\geq 1.20\text{ m}$ ,  
Durchgangsbreiten Sitzplatzreihen  $\geq 40\text{ cm}$ ,  
Abstand Tisch zu Tisch  $\geq 1.50\text{ m}$


Fläche zur flexiblen Nutzung, ohne feste Bestuhlung oder Besucherplätze unter Berücksichtigung der Rettungswege und der Rettungswegbreiten.

Sicherstellung der max. Rettungsweglängen von 30 m einschließlich von Bühnenflächen und von rückwärtigem Bühnenbereich

Wenn Besucherplätze entfallen, kann dieser Bereich unter Berücksichtigung der Rettungswege und der Rettungswegbreiten wie Fläche "flexible Nutzung" oder als Szenenfläche genutzt werden.

Sitzplätze: 35

Bauherr	<b>Freistaat Bayern - staatliches Bauamt Schweinfurt</b>		
Mainberger Straße 14 97422 Schweinfurt	<b>BAUHERR</b>		
Projekt	<b>Kursaalgebäude Staatsbad Bad Brückenau</b>		
Amand-von-Buseck-Straße 12 97769 Bad Brückenau			
Datum	Gez.	Größe	Proj.-Nr.
03.05.2021	AR	297/210	F 1917
Maßstab	Inhalt Bestuhlung Königsloge Bestuhlung U-Form	Plan Nr.	BEST K 04
<b>ARCHITEKTURBÜRO STEFAN RICHTER</b>			
Architekt Dipl.-Ing.(FH) BDB			
Hartstraße 6, 97769 Bad Brückenau, Tel.: 09741-91290, Fax: 09741-912919 eMail: info@ab-richter.de, INTERNET: www.ab-richter.de			



Bestuhlungsplan für maximale Bestuhlung zur Sicherung der Rettungswege und der Rettungswegbreiten.  
Es bestehen keine Bedenken gegen eine geringere Bestuhlung.

Maße, die laut VStättV einzuhalten sind:  
Hauptgänge  $\geq 1.20\text{ m}$ ,  
Durchgangsbreiten Sitzplatzreihen  $\geq 40\text{ cm}$ ,  
Abstand Tisch zu Tisch  $\geq 1.50\text{ m}$

Fläche zur flexiblen Nutzung, ohne feste Bestuhlung oder Besucherplätze unter Berücksichtigung der Rettungswege und der Rettungswegbreiten.

Sicherstellung der max. Rettungsweglängen von 30 m einschließlich von Bühnenflächen und von rückwärtigem Bühnenbereich

Wenn Besucherplätze entfallen, kann dieser Bereich unter Berücksichtigung der Rettungswege und der Rettungswegbreiten wie Fläche "flexible Nutzung" oder als Szenenfläche genutzt werden.

Sitzplätze: 47

Bauherr	<b>Freistaat Bayern - staatliches Bauamt Schweinfurt</b>				
Mainberger Straße 14 97422 Schweinfurt	<b>BAUHERR</b>				
Projekt	<b>Kursaalgebäude Staatsbad Bad Brückenau</b>				
Amand-von-Buseck-Straße 12 97769 Bad Brückenau	Datum	Gez.	Größe		
	03.05.2021	AR	297/210		
Maßstab	Inhalt Bestuhlung Königsloge Bestuhlung parlamentarisch		Proj.-Nr. BEST K 05		
1:200					
<b>ARCHITEKTURBÜRO STEFAN RICHTER</b>					
Architekt Dipl.-Ing.(FH) BDB					
Hartstraße 6, 97769 Bad Brückenau, Tel.: 09741-91290, Fax: 09741-912919 eMail: info@ab-richter.de, INTERNET: www.ab-richter.de					